

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.АД67.В.00304/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025698

"Marburger Tapetenfabrik J. V. Schaefer GmbH & Co. KG"

Юридический адрес: D-35274 Kirchhain, Bertram-Schaefer- Strasse 11, Germany, ГЕРМАНИЯ.

Фактический адрес: D-35274 Kirchhain, Bertram-Schaefer- Strasse 11, Germany, ГЕРМАНИЯ,

телефон: +49642281122, адрес электронной почты: contact@marburg.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Marburger Tapetenfabrik J. V. Schaefer GmbH & Co. KG"

Юридический адрес: D-35274 Kirchhain, Bertram-Schaefer- Strasse 11, Germany, ГЕРМАНИЯ.

Фактический адрес: D-35274 Kirchhain, Bertram-Schaefer- Strasse 11, Germany, ГЕРМАНИЯ,

телефон: +49642281122, адрес электронной почты: contact@marburg.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои флизелиновые, виниловые на флизелиновой основе, виниловые (цифровая печать) на флизелиновой основе, виниловые на бумажной основе, бумажные, марки «MARBURG», толщиной от 0,12 мм до 1,30 мм, поверхностной плотностью от 105 г/м² до 505 г/м², в рулонах, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 17.24.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4814200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). (См. приложение - бланк № 0021793)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № БЦ20-04-03/2 от 03.04.2020 г., № БЦ20-04-03/3 от 03.04.2020 г., № БЦ20-04-03/4 от 03.04.2020 г., № БЦ20-04-03/5 от 03.04.2020 г., № БЦ20-04-03/6 от 03.04.2020 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 27.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническое описание на продукцию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2020 по 06.04.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

М.П. для сертификатов Эксперт (эксперты)

А.А. Соболюков

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.AД67.В.00304/20

(обязательная сертификация)

№ 0021793

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил				
		Обои флизелиновые	Обои виниловые на флизелиновой основе	Обои виниловые (цифровая печать) на флизелиновой основе	Обои виниловые на бумажной основе	Обои бумажные
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – умеренногорючие (Г2)	Группа горючести-слабогорючие(Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования- с умеренной дымообразующей способностью(Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности строительных материалов		КМ2	КМ2	КМ2	КМ3	КМ2



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова
подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

А.А. Соболев

инициалы, фамилия